



ADE SERVIZI SRL

A socio unico

Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.

Viale della Villetta, 31/a - 43125 Parma

Reg. Imp. Parma nr. 02379460344

Tel. 0521 963565 • Fax 0521 1717716

Allegato 1

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI QUATTRO LOTTI DI COFANI FUNEBRI DI LEGNO E COFANI DI ZINCO PER IL SERVIZIO DI ONORANZE FUNEBRI PER IL PERIODO 01.02.2018 - 31.01.2020

Art. 1

Oggetto dell'appalto

ADE Servizi S.r.l. indice una gara d'appalto a procedura aperta per la fornitura di quattro lotti di cofani funebri di legno e cofani di zinco, occorrenti per il Servizio di Onoranze Funebri, con assegnazione per singolo lotto. È ammessa la partecipazione alla gara sia per un solo lotto della fornitura sia per tutti i lotti.

Art. 2

Durata dell'appalto

L'appalto, per ciascuno dei quattro lotti, avrà durata di 2 anni con decorrenza presumibilmente dal 01.02.2018, compatibilmente con la conclusione del procedimento di aggiudicazione dell'appalto.

ADE Servizi S.r.l. si riserva la possibilità di rinnovare per un ulteriore ugual periodo l'affidamento in oggetto, così come risolvere anticipatamente il contratto in caso di variazioni nella gestione del servizio per modifiche normative.

Art. 3

Importo a base d'appalto

L'importo della fornitura per i 2 anni indicati per il complesso dei lotti viene fissato in € **517.945,69 (Euro cinquecentodiciassettemilanovacentotracinquante/69)**, al netto di IVA di cui:

Lotto G: 128.512,65	Iva esclusa
Lotto E: 79.924,01	Iva esclusa
Lotto M: 224.942,03	Iva esclusa
Lotto L: 84.567,00	Iva esclusa

Gli oneri per la sicurezza, derivanti da rischi da interferenza ammontano ad Euro 0,00 (zero/00).

L'importo a base d'appalto viene determinato in base allo storico e alle previsioni di acquisto nel periodo indicato in oggetto, secondo l'andamento di mercato della società. Le quantità previste e le caratteristiche tecniche dei cofani di legno e dei cofani di zinco sono di seguito specificati al seguente art. 7 del presente capitolato.

I quantitativi indicati sono vincolanti solo al fine di determinare il valore economico dell'offerta, stante la natura della fornitura il cui fabbisogno è determinato dall'andamento dei decessi e dalle richieste che perverranno alla Società appaltante.

I prezzi devono intendersi comprensivi di imballaggio, trasporto e dello scarico dei cofani nei magazzini della Società appaltante, e di tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prestazioni previste dalle disposizioni legislative vigenti e dal presente capitolato, e

comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell'appalto, ivi comprese le spese generali e l'utile di impresa. I trasporti avverranno con le frequenze ed i carichi che verranno indicati da ADE Servizi S.r.l.

Art. 4

Modalità di aggiudicazione

ADE Servizi S.r.l. intende assegnare la fornitura in questione per il servizio di Onoranze Funebri mediante gara europea a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione, per ciascuno dei quattro lotti dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 comma 2 del succitato decreto risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti elementi:

A) OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA (MASSIMO PUNTI 70)

B) OFFERTA ECONOMICA (MASSIMO PUNTI 30)

La valutazione delle offerte sarà effettuata da una commissione, costituita ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i, nominata dall'Amministratore Unico di ADE Servizi S.r.l., che opererà in base ai parametri ponderali sopra indicati e meglio specificati in seguito nello stesso articolo.

Le ditte concorrenti potranno presentare un'offerta economica, da formulare sulla base dello schema di offerta allegato al presente capitolato (Allegato C) in marca da bollo vigente, relativa ai vari tipi di cofani descritti per ogni singolo lotto a cui sono interessate.

L'aggiudicazione della gara sarà effettuata separatamente per ciascuno dei lotti in concorso. Ad una stessa ditta possono essere aggiudicati uno o più lotti. Nel caso uno o più lotti non potessero essere assegnati, anche per mancata presentazione di offerte, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere, nel rispetto delle norme vigenti.

Sono ammesse solo ed esclusivamente ditte costruttrici, con esclusione di tutte quelle che operano per rappresentanza ed intermediazione o comunque in conto terzi o quelle che si limitano all'assemblaggio di parti singole, costruite altrove.

Sono inoltre escluse le ditte che si siano rese inadempienti in precedenti rapporti contrattuali o che non diano sufficienti garanzie di idoneità e capacità o che siano state oggetto di rescissione contrattuale per colpa o dolo.

Non sono ammesse offerte alla pari o al rialzo, condizionate, indeterminate plurime o parziali pena l'esclusione dalla gara.

L'aggiudicazione per ogni singolo lotto si intenderà definitiva per ADE Servizi S.r.l. solo dopo le intervenute approvazioni di legge, mentre la/e ditta/e aggiudicatari(e) rimane/rimangono vincolata/e sin dal momento dell'apertura delle offerte.

A) OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA (Max punti 70)

Per ciascun lotto, ai fini della valutazione dell'offerta tecnica ciascuna ditta dovrà fornire le schede tecniche illustrative di ciascuno dei modelli dei cofani oggetto di gara e delle loro caratteristiche tecniche, con apposita relazione, allegando una singola fotografia per ogni cofano del/i lotto/i che interessa/no. Tali documentazioni dovranno essere contenute nella busta sigillata riportante all'esterno la dicitura "OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA" e il

Lotto di riferimento. Si rimanda al punto 8 del Disciplinare per le modalità di redazione dell'offerta.

Inoltre, dopo il termine di presentazione delle offerte, le ditte ammesse alla gara dovranno consegnare un numero di campioni dei cofani oggetto di gara entro la data che verrà comunicata dalla Società prima della valutazione delle offerte stesse.

La Commissione esaminerà la documentazione tecnica contenuta nell'offerta ed i campioni presentati dalla ditta e attribuirà il punteggio in base alla valutazione delle caratteristiche relative ai seguenti parametri:

- | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| a) Modalità tecniche-organizzative di fornitura | max punti 20 |
| b) Tecnica Costruttiva | max punti 20 |
| c) Qualità ed essenze lignee | max punti 20 |
| d) Progetto per l'utilizzo di prodotti eco-ambientali | max punti 10 |

Saranno escluse dalla gara le ditte che non raggiungeranno il punteggio minimo di 35 punti per l'offerta tecnico-qualitativa. Il concorrente che otterrà il punteggio massimo risultante dalla sommatoria di tutti i parametri valutati avrà attribuiti tutti i 70 punti a disposizione, le altre offerte verranno riparametrate proporzionalmente.

In particolare attraverso la descrizione, nelle schede del materiale, delle modalità di esecuzione, delle tecniche impiegate e di ogni notizia utile per la valutazione, compreso l'esame sui cofani di campionatura (i campioni potranno essere sottoposti ad opera della commissione, ad esami strumentali ed a prove di resistenza per valutare le caratteristiche dichiarate, avvalendosi anche della collaborazione di periti esterni) i punteggi ai parametri indicati verranno attribuiti come segue:

a) Modalità tecniche-organizzative di fornitura del servizio (max punti 20)

Il concorrente dovrà illustrare in forma chiara la soluzione tecnico-funzionale per lo svolgimento della fornitura specificando: l'organizzazione dell'azienda in rapporto all'appalto in oggetto e la struttura organizzativa dedicata; la gestione delle forniture d'appalto: metodologie e criteri tecnico-operativi: la descrizione dell'organizzazione della dotazione tecnica che l'impresa intende utilizzare, le loro caratteristiche, le modalità di utilizzo, gestione risorse umane, eventuali proposte migliorative per il controllo della qualità.

Criterio/elemento	Parametro valutativo
Capacità e competenze tecnico-organizzative sviluppabili in relazione all'esecuzione della fornitura	Valutazione della relazione tecnica, con particolare riferimento allo schema organizzativo della forza lavoro, all'efficienza delle attrezzature usate, ed alla qualità dei prodotti utilizzati nei cicli di produzione dei feretri. In particolare verranno prese in considerazione:

	<ul style="list-style-type: none"> - Struttura organizzativa dedicata; dotazioni tecniche e strutturali disponibili - punti 6 - Descrizione delle metodologie utilizzate nei cicli di produzione dei feretri - punti 6 - Numero del personale impiegato, sicurezza sul lavoro, distinzione livelli contrattuali, sistemi di reclutamento e formazione - punti 5 - Proposte migliorative per il controllo della qualità delle forniture prodotte, del trasporto e della consegna - punti 3
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) Tecnica Costruttiva (max punti 20)

Il concorrente dovrà illustrare in forma chiara le soluzioni tecniche adottate per la realizzazione degli assemblaggi tra le tavole di legno utilizzate per garantire il massimo grado di tenuta, sicurezza dei feretri oltreché di cura nella realizzazione dei pannelli e delle finiture.

Criterio/ Elemento	Parametro valutativo
<p>Qualità degli elementi costitutivi della tecnica costruttiva rappresentati dall'assemblaggio, dalla perfezione delle finiture esterne visibili</p>	<p>Valutazione delle schede tecniche corredate dall'esame delle campionature con particolare riferimento alla resistenza e qualità dell'assemblaggio derivante dalla constatazione delle tipologie di incastri, unioni e giunzioni tra le tavole di legno impiegate.</p> <p>Indicatori principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Assemblaggio <p>In particolare si considereranno quali indicatori:</p> <p>di <u>ottima qualità</u>: assemblaggio a coda di rondine riportata oppure a tenore ricavato se abbinato a rifiniture accurate di pregio inerenti gli intagli e la levigatura delle tavole</p> <p>di <u>media qualità</u>: assemblaggio a tenore ricavato se abbinato a rifiniture di medio pregio inerenti gli intagli e la levigatura</p> <p>di <u>bassa qualità</u>: assemblaggio graffato in ferro o con animelle in ferro - punti 10</p>

	<p>➤ Qualità delle rifiniture negli intagli, decorazioni e nella levigatura</p> <p><u>Indicatori:</u> di <u>ottima qualità</u>: intagli e decorazioni manuali, precisione nelle rifiniture di <u>media qualità</u>: rifiniture meccaniche con pantografo di <u>bassa qualità</u>: presenza nella superficie esterna della cassa di elementi quali sconnesse, irregolarità, cavillature, stuccature che denotano carenze nel processo conclusivo della costruzione del feretro - punti 10</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) Qualità del legno utilizzato ed essenze lignee (max punti 20)

Il concorrente dovrà illustrare in forma chiara le materie prime utilizzate e le soluzioni tecniche adottate per l'ottenimento del cofano finito da presentare ai clienti, evidenziando le caratteristiche che contribuiscono ad assicurare il buon pregio commerciale del prodotto e la riconoscibilità di tale pregio da parte dell'utente, attraverso un impatto visivo che faccia apprezzare anche il disegno e linea estetica del cofano, oltre le qualità intrinseche del legno impiegato.

Criterio/ Elemento	Parametro valutativo
<p>Qualità delle tipologie di materia prima utilizzata (legno) e delle modalità di impiego ed applicazione finalizzate alla presentazione del prodotto finale agli utenti</p>	<p>Indicatori principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ larghezza e n. delle tavole utilizzate - punti 5 ➤ assenza di nodosità - punti 3 ➤ assenza di colature, aloni ed impurità - punti 5 ➤ pregio commerciale dell'essenza lignea offerta - punti 5 ➤ numero delle essenze di maggior pregio offerte - punti 2 <p>Per i primi tre indicatori è rilevante il giudizio della Commissione che si baserà sull'esame dei cofani di campionatura, le fotografie e le schede tecniche contenute nelle offerte, mentre per il numero delle essenze e per il pregio commerciale si farà riferimento all'offerta.</p> <p><u>La mancata offerta della tipologia specifica relativa all'essenza richiesta dal capitolato di gara sarà motivo di esclusione, anche se</u></p>

	<u>l'essenza offerta risultasse di qualità più pregiata.</u>
--	--------------------------------------------------------------

d) Progetti per l'utilizzo di prodotti eco-ambientali (max punti 10)

Il concorrente dovrà illustrare in forma chiara le materie utilizzate (legno, zinco, colle, solventi, mordenti, e altre componenti plastiche/metalliche) e le soluzioni tecniche adottate per garantire sia nei cicli di produzione che nelle fasi successive di utilizzazione dei cofani, in particolare a seguito delle sepolture di inumazione o della cremazione, il rispetto dell'ambiente, la biodegradabilità dei prodotti utilizzati, le procedure per ridurre al minimo le possibilità di emissione di sostanze tossiche e inquinanti.

Criteria/ Elemento	Parametri valutativi
Incidenza delle modalità di produzione ed utilizzazione dei cofani sull'impatto ambientale	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Utilizzo di materiali certificati soprattutto in relazioni alla provenienza del legno (certificazioni quali PEFC, FSC, ... che garantiscano la provenienza da buona gestione forestale) - punti 4 ➤ Utilizzo di prodotti certificati soprattutto in relazioni alle vernici, colle, solventi, mordenti, componenti plastiche, con particolare riferimento alle reazioni in caso di cremazione e relativa combustione - punti 4 ➤ Procedure per garantire l'organizzazione e l'utilizzo corretto e costante dei prodotti e tecniche utilizzate per assicurare che i materiali di verniciature non ostacolino la mineralizzazione delle salme in caso di inumazione - punti 2

B) OFFERTA ECONOMICA (Max punti 30)

Alla migliore offerta costituita dal maggior ribasso rispetto al prezzo a base d'asta per ogni singolo lotto sarà attribuito il punteggio massimo di 30 punti.

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio risultante dalla seguente formula lineare:

$$C_i = \frac{R_i}{R_{\max}}$$

dove:

C_i = coefficiente tra 0 e 1 da attribuire all'offerta - iesima

R_i = ribasso proposto dal concorrente - iesimo

R_{max} = ribasso massimo offerto

Ai fini della valutazione dell'offerta, per ciascun lotto, si considera il ribasso percentuale complessivamente offerto, così come risultante dallo Schema di Offerta (Allegato C) per l'intero lotto. L'offerta economica dovrà essere perciò espressa sotto forma di percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara ed il valore complessivo di conseguenza offerto, espressi sia in cifre che in lettere.

Si rimanda all'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i per l'individuazione delle offerte anormalmente basse.

I prezzi devono intendersi comprensivi del trasporto e dello scarico dei cofani di legno e degli zinchi nei magazzini della Società appaltante.

L'aggiudicazione sarà disposta in favore dell'impresa che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto derivante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti in relazione agli elementi di valutazione sopra indicati ai punti A) Offerta Tecnico-Qualitativa e B) Prezzo.

Art. 5

Revisione del corrispettivo

Qualora, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, le componenti essenziali di costo della materia prima zinco evidenziate all'atto dell'offerta subiscano una variazione - in termini di aumento o diminuzione, ADE Servizi S.r.l. e/o la ditta possono pretendere la revisione ai sensi dell'art. 106, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. È da intendersi pertanto che in caso di variazione dei prezzi, in un aumento o in diminuzione, superiore al 10 % l'appaltatore e la Committente hanno facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo.

Art. 6

Caratteristiche tecniche dei cofani

1) Caratteristiche generali

I cofani devono essere costruiti nel rispetto delle norme vigenti, in particolare del D.P.R. n. 285 del 10.9.1990 e successive modifiche ed integrazioni.

La struttura dei cofani funebri, nel proseguo denominati anche casse, e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura oltre che al trasporto funebre e cioè:

- a) Per inumazione: la cassa deve essere di legno stagionato nelle indicate essenze lignee con caratteristiche di scarsa duttilità; le tavole piattate nelle due facciate devono avere uno spessore, a fondo intaglio, uguale o superiore a mm. 20 e inferiore a mm. 30; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.09.90, n. 285 e succ. circolare n. 24 Ministero della Sanità del 24/06/1993;
- b) Per tumulazione o trasporto fuori Comune: la cassa di legno deve avere i requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.09.90 n. 285;
- c) La cassa metallica di lamiera di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, deve possedere i requisiti costruttivi di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.09.90 n. 285;

- d) Tutte le casse in legno ed in metallo devono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice (timbro a fuoco o equivalente) non si accettano etichette o altre applicazioni di marchi non conformi al comma 12 dell'art. 30 del D.P.R. 10.09.90 n. 285;
- e) Le casse per la cremazione dovranno presentare le caratteristiche previste in relazione al tragitto che il feretro deve compiere:
- all'interno del Comune valgono le caratteristiche costruttive delle casse per inumazione, salvo il caso previsto dall'art. 25 del D.P.R. 10.09.90 n. 285;
 - fuori dal Comune valgono le caratteristiche costruttive delle casse per tumulazione di cui al D.P.R. 285 del 10.09.1990

2) Dimensioni standard delle casse (ingombro massimo)

Lunghezza: da m. 1,70 a m. 2,10

Larghezza massima: m. 0,68 nel punto di massima sporgenza (0,57-0,63 per le speciali)

Da m. 0,35 a m. 0,50 alla testa

Da m. 0,25 a m. 0,45 ai piedi

Altezza: alla testa - da m.0,285 a m. 0,40 più il coperchio

Ai piedi da m. 0,285 a m. 0,40 più il coperchio

I quantitativi dei cofani per ogni tipo e misura saranno precisati di volta in volta sugli appositi ordinativi emessi dal servizio Onoranze Funebri di Ade Servizi S.r.l.

In caso di necessità, la Società si riserva la facoltà di richiedere la fornitura di uno o più cofani non rispondenti alle dimensioni sopra indicate (c.d. casse "fuori misura") al fine di sopperire ad improvvise esigenze. Tali forniture si intendono senza maggiorazioni di prezzo nel caso di misure inferiori allo standard e di misure superiori fino a 5+5. Oltre tali misure il prezzo sarà da concordare con la ditta aggiudicataria.

3) Materiali

I cofani funebri devono essere interamente ed esclusivamente costruiti con tavole di legno massiccio, il legno utilizzato deve essere di origine legale ai sensi del Regolamento UE 995/2010. Il legname impiegato nella costruzione delle casse dovrà essere perfettamente stagionato, di prima qualità ed esente da difetti.

Nelle schede tecniche di cui al precedente art. 4 lettera A) dovrà essere fornito, per ogni legname oggetto della fornitura, l'esatta denominazione botanica del legno (almeno genere e specie), la sua provenienza (es. zona di produzione e porto d'imbarco), il peso specifico medio, l'indicazione della colla impiegata, il tipo di incastro utilizzato per unire le diverse tavole, il tipo di vernice e la descrizione del ciclo di verniciatura e di rifinitura.

Nella costruzione dei cofani dovranno essere stati impiegati solo legni di essenza forte quali le seguenti latifoglie:

- rovere nostrano o di slavonia;
- noce nazionale;
- frassino europeo, ciliegio europeo, olmo europeo;

- awoura/beli;
- mogano di qualità "tiana" o "sapeli" (con esclusione dei moganetti tipo "framirè", "samba", "wawa" o "agnegre" nonché vari roveri o noci africani, asiatici o americani).

o resinosa, precisamente:

- Abete bianco o rosso di buona qualità, larice di buona qualità o pino di buona qualità tipo "pitch pine" o "yellow pine".

Non si accetteranno essenze dolci quali: betulla, ontano, tiglio, pioppo e salice.

Dovranno essere impiegate tavole stagionate, esenti da difetti e, nell'assemblaggio, dovranno essere rispettate le venature del legno ed evitate diversità di tinta tra le varie congiunzioni.

Le cornici potranno essere realizzate in un unico pezzo con le fiancate (scorniciatura) oppure preparate a parte ed assemblate accuratamente, rispettando la venatura del legno e l'omogeneità della tinta.

Il fondo della cassa dovrà essere di legname perfettamente stagionato, formato con tavole di abete bianco o rosso, esente da difetti.

Non sono ammessi cofani con fondo in panforte, multistrato, truciolare, e similari.

4) Intagli, lavorazioni meccaniche, rifiniture

L'intaglio o la lavorazione delle pareti laterali, delle sagome, del coperchio delle cornici, dovrà essere eseguito di norma con pantografo o con attrezzature meccaniche.

La rifinitura potrà essere eseguita a pantografo normale od elettronico nei cofani in cui non sia richiesta specificatamente l'effettuazione manuale di tale operazione.

Comunque anche nel primo caso dovrà essere messa in opera una conveniente eliminazione di asperità, sfregi di lavorazione e irregolarità delle superfici.

Non saranno ammessi cofani presentanti cornici, fasce applicate, sagome e fianchi con motivi ornamentali ottenuti mediante procedimenti meccanici a pressione (stampaggio), se tale specifica lavorazione non è stata prevista nella declaratoria. Si precisa che non saranno accettate decorazioni laterali solo applicate.

Le superfici esterne dei cofani dovranno essere rifinite mediante carteggiatura ed eventuale stuccatura, eseguite a regola d'arte anche nei manufatti più economici.

S'intende che intagli e fregi, ove previsti, non interessano la copertina ed il fondo dei cofani.

5) Verniciatura e lucidatura

La verniciatura, a seconda dei tipi di cofani, dovrà essere eseguita in base alle più moderne tecniche.

Secondo le esigenze commerciali di ADE Servizi S.r.l., potranno essere richieste per ogni ordinativo variazioni di tonalità di vernice lucida o differenti gradi di opacizzazione, senza applicazione di alcuna maggiorazione di prezzo.

Le tavole interne dovranno essere tinteggiate con mordente di tonalità analoga a quello usato per le pareti esterne.

Art. 7

Tipologia dei cofani in uso e definizione degli importi massimi di fornitura

I cofani funebri in uso presso ADE Servizi S.r.l., oggetto della presente gara, sono come segue elencati e caratterizzati:

LOTTO "G" GREZZO

Modelli

G1

Cofano grezzo per inumazione, cremazione e tumulazione, spallato in legno di abete, pino o larice realizzato in maniera conforme alla legge, con tavole di spessore superiore a mm. 25 nella parte più sottile ed inferiore a mm. 40 nella parte più spessa, con semplici intagli o motivi geometrici eseguiti a pantografo sul coperchio e/o sulle pareti.

Previsione fabbisogno nei 2 anni n. 607 cofani

G2

Cofano grezzo per inumazione, cremazione e tumulazione, spallato in legno di mogano, realizzato in maniera conforme alla legge, con tavole di spessore superiore a mm. 25 nella parte più sottile ed inferiore a mm. 40 nella parte più spessa, con semplici intagli o motivi geometrici eseguiti a pantografo sul coperchio e/o sulle pareti.

Previsione fabbisogno nei 2 anni n. 106 cofani

GZ

Casse di zinco, delle dimensioni adatte ad essere contenute nei cofani in legno secondo le misure indicate nell'ordinativo.

Il cofano metallico ed il relativo coperchio, sono ricavati da lastre di zinco stampate, secondo le indicazioni di legge.

Previsione fabbisogno nei 2 anni n. cofani in zinco 20

Importo totale Lotto G a base d'appalto di 2 anni pari ad € 128.512,65

LOTTO "E" ECONOMICO

Modelli

E1

Cofano economico, per inumazione cremazione e tumulazione, spallato in legno di abete o larice realizzato in maniera conforme alla legge, con tavole di spessore nella parte più sottile, superiore a mm. 25 ed inferiore a mm. 40 nella parte più spessa. Il disegno geometrico riporterà semplici intagli eseguiti sul coperchio a pantografo e le pareti laterali saranno lisce.

Previsione fabbisogno nei 2 anni n. 69 cofani

E2

Cofano economico per inumazione, cremazione e tumulazione, spallato in legno di abete, pino o larice realizzato in maniera conforme alla legge, con tavole di spessore superiore a mm. 25 nella parte più sottile ed inferiore a mm. 40 nella parte più spessa, con semplici intagli eseguiti a pantografo sul coperchio e semplici motivi geometrici, pure realizzati con pantografo sulle pareti.

Previsione fabbisogno nei 2 anni n. 131 cofani

E3

Cofano economico, per inumazione, cremazione e tumulazione spallato, in legno di yellow pine o larice, liscio, realizzato in maniera conforme alla legge, con tavole di spessore nella parte più sottile superiore a mm. 25 ed inferiore a mm. 40 nella parte più spessa.

Previsione fabbisogno nei 2 anni n. cofani 113

E-BIMBI

Cofano bambini laccato bianco per inumazione, cremazione e tumulazione di misura interna cm 60 o 80. Dovranno essere disponibili, a richiesta della stazione appaltante, in misura fino a cm 180, per tali cofani il prezzo verrà concordato con la ditta aggiudicataria del lotto.

Previsione fabbisogno nei 2 anni n.16

EZ

Casse di zinco, delle dimensioni adatte ad essere contenute nei cofani in legno secondo le misure indicate nell'ordinativo.

Il cofano metallico ed il relativo coperchio, sono ricavati da lastre di zinco stampate, secondo le indicazioni di legge.

Previsione fabbisogno nei 2 anni n. cofani in zinco 190

Importo totale Lotto E a base d'appalto di 2 anni pari ad € 79.924,01

LOTTO "M" MEDIO

Modelli

M1

Cofano medio, spallato, in legno di larice o yellow pine, realizzato in maniera conforme alla legge, pantografato nelle pareti laterali in maniera da ricavarne motivi ornamentali che raffigurino "Cristo", "Madonna" o altri motivi religiosi, oppure in versione liscia. Lo spessore delle tavole nella parte più sottile dovrà essere superiore a mm. 25 ed inferiore a mm.40 nella parte più spessa.

Previsione fabbisogno nei 2 anni n. cofani 308

M2

Cofano medio spallato, in legno di mogano o olmo, realizzato in maniera conforme alla legge, il cofano potrà essere presentato in una versione liscia con eventuale applicazione di filetto dorato come motivo ornamentale oppure in una versione pantografata, lo spessore delle tavole nelle parti più sottili dovrà essere superiore a mm. 25 ed inferiore a mm. 40.

Previsione fabbisogno nei 2 anni n. cofani 235

M3

Cofano medio spallato, realizzato in maniera conforme alla legge, in legno di frassino pantografato sulle pareti laterali, il coperchio dovrà ripetere lo stesso disegno delle pareti, oppure liscio in larice o yellow pine con inserti in radica su base e coperchio. Lo spessore delle tavole nella parte più sottile dovrà essere superiore a mm. 25 ed inferiore a mm. 40 nella parte più spessa.

Previsione fabbisogno nei 2 anni n. cofani 95

MZ

Casse di zinco, delle dimensioni adatte ad essere contenute nei cofani in legno secondo le misure indicate nell'ordinativo.

Il cofano metallico ed il relativo coperchio, sono ricavati da lastre di zinco stampate, secondo le indicazioni di legge.

Previsione fabbisogno nei 2 anni n. cofani in zinco 458

Importo totale Lotto M a base d'appalto di 2 anni pari ad € 224.942,03

LOTTO "L" LUSO

Modelli

L1

Cofano lusso spallato, in legno di rovere o ciliegio realizzato in maniera conforme alla legge, pantografato e rifinito a mano sulle pareti laterali in modo da ricavarne motivi ornamentali. Anche il coperchio potrà presentare lo stesso motivo degli intagli delle pareti laterali e le lavorazioni saranno eseguite a pantografo, con tavole di spessore superiore a mm. 25 nella parte più sottile ed inferiore a mm. 40 nella parte più spessa. In tale modello devono essere compresi nella fornitura gli accessori modello lusso quali maniglie e croci.

Previsione fabbisogno nei 2 anni n. cofani 50

L2

Cofano lusso spallato, in legno di noce, beli, rovere, ciliegio realizzato in maniera conforme alla legge, sulle cui pareti laterali le lavorazioni saranno intagliate a mano con motivo ornamentali. Il coperchio potrà essere anch'esso intagliato a mano. Il cofano dovrà essere prodotto con tavole di spessore superiore a mm. 25 nella parte più sottile ed inferiore a mm. 40 nella parte più spessa. In tale modello devono essere compresi nella fornitura gli accessori modello lusso quali maniglie e croci.

Previsione fabbisogno nei 2 anni n. cofani 20

L3

Cofano lusso spallato, in legno di noce nazionale, realizzato in maniera conforme alla legge, le pareti laterali e il coperchio non dovranno presentare alcun tipo di ornamento o intaglio, con tavole di spessore superiore a mm. 25 nella parte più sottile ed inferiore a mm. 40 nella parte più spessa. In tale modello devono essere compresi nella fornitura gli accessori modello lusso quali maniglie e croci.

Previsione fabbisogno nei 2 anni n. cofani 30

L4

Cofano lusso spallato, in legno di noce, beli, rovere, ciliegio o altri legni pregiati, realizzato in maniera conforme alla legge, con intaglio a mano e rifiniture di grande pregio e valore, a formare figure o decorazioni di vario tipo. In tale modello devono essere compresi nella fornitura gli accessori modello lusso quali maniglie e croci.

Previsione fabbisogno nei 2 anni n. cofani 12

LZ

Casse di zinco, delle dimensioni adatte ad essere contenute nei cofani in legno secondo le misure indicate nell'ordinativo.

Il cofano metallico ed il relativo coperchio, sono ricavati da lastre di zinco stampate, secondo le indicazioni della legge.

Previsione fabbisogno nei 2 anni n. cofani in zinco 80

Importo totale Lotto L a base d'appalto di 2 anni pari ad € 84.567,00

Norme comuni a tutti i cofani

In tutti i cofani dovranno essere presenti nella parte inferiore della cassa vicino al bordo una scanalatura di aggrappo ben levigata per agevolare la presa durante la movimentazione della stessa.

Il coperchio dei cofani deve riportare nella parte posteriore apposito anello in ottone di presa per il sollevamento. Tutti i cofani devono essere forniti con le viti di misura adeguata per la chiusura.

Art. 8

Campionatura e schede tecniche

Entro il termine previsto dalla società e comunicato alle ditte ammesse a seguito della verifica della documentazione amministrativa, le stesse ditte dovranno consegnare per ciascun lotto per cui hanno presentato l'offerta i seguenti campioni:

Lotto G: n.1 cofano modello G1

Lotto E: n.1 cofano modello E2

Lotto M: n.1 cofani modelli M3

Lotto L: n. 1 cofano modello L3

I sopra indicati cofani della/e ditta/e aggiudicataria/e rimarranno depositati per tutta la durata del contratto presso il magazzino di ADE Servizi S.r.l., e saranno contraddistinti da una scritta incisa che ne indica le funzioni di campioni invendibili e riportanti le sigle dei lotti corrispondenti.

La ditta aggiudicataria si impegna inoltre a fornire anche un campione di tutte le essenze lignee delle casse oggetto della fornitura.

Art. 9

Collaudo e garanzie.

Per ciascun lotto il collaudo delle casse verrà eseguito alla consegna delle stesse presso i magazzini indicati da ADE Servizi S.r.l. a cura ed esclusivo giudizio del direttore dell'esecuzione del contratto o suo delegato (si veda successivo art. 16).

La ditta aggiudicataria, anche a collaudo avvenuto, rimarrà responsabile della perfetta rispondenza delle casse ai requisiti richiesti, per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna dei feretri stessi.

Qualora si riscontrassero vizi o difetti, o in caso di difformità rispetto alla campionatura depositata, le casse ritenute non idonee da ADE Servizi S.r.l. dovranno essere sostituite tempestivamente con altre idonee.

Nel caso in cui gli inconvenienti sopracitati avessero a verificarsi per più di tre ordinativi, ADE Servizi S.r.l. potrà procedere all'immediata risoluzione del contratto, all'incameramento della cauzione e risarcimento di tutti i danni. La ditta aggiudicataria dovrà tenere presso di sé un congruo numero di cofani funebri pronti per la consegna, in modo da garantire il soddisfacimento sollecito di eventuali richieste urgenti da parte di ADE Servizi S.r.l.

Art. 10

Richiesta delle provviste - trasporto - consegna feretri

Per ciascun lotto la provvista dei cofani funebri dovrà essere eseguita di norma entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine, salvo diversa prescrizione prevista negli ordinativi di servizio trasmessi dalla Società.

Periodicamente, la Società potrà produrre i dati relativi alla programmazione degli acquisti, riservandosi la facoltà di poter aumentare o ridurre le forniture secondo l'andamento di mercato e nell'ambito di variazione consentito dalla legge.

Il trasporto dei cofani funebri dalla fabbrica ai magazzini di ADE Servizi S.r.l. avverrà a cura e spese della Ditta fornitrice, nel rispetto delle leggi e regolamenti in materia e a tutto rischio e pericolo del fornitore.

Art. 11

Aumento o diminuzione dell'importo della fornitura e dei quantitativi di cofani funebri indicati all'art. 7

Per ciascun lotto ADE Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di apportare nell'ordinazione dei cofani funebri variazioni in aumento, previa assunzione della relativa maggior spesa, o in diminuzione rispetto al preventivato sulla base dell'andamento del servizio, senza che la ditta fornitrice abbia il diritto di richiedere il risarcimento o indennità di sorta, oltreché i prezzi contrattuali.

I quantitativi dei cofani funebri indicati per ogni tipo sono indicativi e ADE Servizi S.r.l. si riserva di aumentarli o diminuirli a seconda delle effettive esigenze del servizio.

Art.12

Nuovi tipi o modelli di cofani funebri non previsti

Per ciascun lotto ADE Servizi S.r.l. si riserva la piena ed assoluta facoltà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, di stabilire nel corso dell'appalto, la fornitura di nuovi tipi e modelli di cofani in aggiunta o sostituzione di quelli indicati; in tal caso tra ADE Servizi S.r.l. e la ditta appaltatrice verranno concordati i nuovi prezzi.

Nel caso che la ditta appaltatrice non sia in grado di provvedere alla fornitura dei nuovi tipi di cofani funebri o richieda per essi un prezzo che, ad insindacabile giudizio di ADE Servizi S.r.l., sia ritenuto non conveniente, ADE Servizi S.r.l. provvederà a far eseguire la fornitura dei nuovi modelli ad altra ditta.

La ditta aggiudicataria, in nessun caso, potrà accampare diritti o richiedere risarcimenti o indennità di sorta e non potrà sollevare pretese per la risoluzione del contratto per quanto potesse derivarle dall'applicazione delle norme stabilite nel presente articolo.

Art. 13

Cauzioni

Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i soggetti ammessi alla procedura selettiva sono tenuti a costituire, nelle forme e secondo le modalità previste dalla stessa disposizione, garanzia provvisoria pari al 2% del valore posto a base d'asta, determinabile, pertanto, in:



ADE SERVIZI SRL

A socio unico - Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.

Viale della Villetta, 31/a - 43125 Parma • Reg. Imp. Parma nr. 02379460344

Tel. 0521 963565 • Fax 0521 1717716

€ 2.570,25 lotto G CIG: 726083783C	€ 1.598,48 lotto E CIG: 7260848152	€ 4.498,84 lotto M CIG: 7260854644	€ 1.691,34 lotto L CIG: 7260858990
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

In caso di partecipazione della ditta ad ogni lotto di gara, ciascuna cauzione riferita al singolo lotto dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione alla procedura di gara (Allegato A).

N.B.: La mancata costituzione di cauzione provvisoria determina l'esclusione dalla gara d'appalto del concorrente.

Cauzione definitiva (garanzia contrattuale per la stipula del contratto)

L'aggiudicatario, a garanzia degli oneri derivanti alla stazione appaltante a causa del mancato o inesatto adempimento contrattuale, deve prestare, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria sull'importo contrattuale pari al 10% seguendo le indicazioni dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, la quale aggiudica la fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.

Lo svincolo della cauzione definitiva verrà disposto dal committente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

La cauzione sarà incamerata dalla stazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in vigore; il fornitore è tenuto al reintegro della parte eventualmente incamerata.

Per il servizio svolto entro i limiti del quinto in più dell'importo della fornitura, non è richiesta l'integrazione della cauzione.

Art. 14

Versamento del contributo dovuto ad ANAC

I concorrenti devono provvedere al versamento del contributo previsto dall'art. 1, comma 67 della legge n. 266/2005, secondo quanto specificato dalla delibera n.1377 del 21 dicembre 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Per il lotto "M" il contributo previsto per la presente gara, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 della suddetta deliberazione ANAC, è di Euro 20,00 per ciascun concorrente.

Per i lotti "G", "E" e "L" non è previsto alcun contributo.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare nella busta "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on-line sul "Servizio di Riscossione"; se il pagamento avviene tramite il sistema Lottomatica lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare come detto nella busta contenente la documentazione amministrativa, la ricevuta originale del versamento, ovvero fotocopia dello stesso, corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT *number*) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

La Società è tenuta al controllo, anche tramite l'accesso allo specifico sistema informativo, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

I concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. **Il mancato versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara.**

Art. 15

Oneri fiscali - pagamenti - tracciabilità

Il presente affidamento è soggetto alle norme relative all'IVA ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/1972 e s.m.i.. ADE Servizi S.r.l. provvederà al pagamento dell'imponibile della fornitura eseguita a 30 giorni data fattura fine mese, versando l'importo dell'Iva direttamente all'Erario per conto del fornitore, fatti salvi i tempi amministrativi legati ai controlli in ordine alla regolarità contributiva ed assistenziale. Si richiede la comunicazione del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale confluiranno i pagamenti e le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto. Si ricorda l'obbligo di inserimento del CIG assegnato alla gara tramite il sito dell'A.N.A.C. in tutti i documenti amministrativi e contabili collegati alla presente procedura di affidamento. La ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati.

La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

La ditta appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Parma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 16

Attività di controllo del committente

ADE Servizi S.r.l. esercita attività di controllo in merito al rispetto degli impegni contrattualmente assunti dalla/e ditta/e appaltatrice/i attraverso i propri uffici competenti. Per agevolare i rapporti ADE Servizi S.r.l. si impegna a nominare un direttore dell'esecuzione del contratto per l'intero appalto.

L'attività di controllo riguarda in particolare:

- le modalità di esecuzione delle forniture ed in particolare il rispetto dei tempi di consegna e delle quantità stabilite;
- il rispetto degli standard qualitativi concordati, da controllare anche attraverso il confronto con i campioni di cui all'art. 8 del presente capitolato.

ADE Servizi S.r.l. provvederà alla eventuale contestazione delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato, tramite inoltra formale della contestazione via posta elettronica certificata.

Art. 17

Penalità - Risoluzione del contratto

Per ciascun lotto le inadempienze ritenute lievi, ad insindacabile giudizio di ADE Servizi S.r.l., a qualunque obbligo derivante dal presente affidamento, comporteranno l'applicazione della penalità di € 50,00 (Euro cinquanta/00) con la sola formalità della contestazione degli addebiti. In caso di recidiva, verrà applicata la penale doppia. Tale importo verrà trattenuto sulla fattura non ancora pagata.

Eventuali ritardi od omissioni nella consegna dei cofani funebri daranno luogo (fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni che potessero derivare ad ADE Servizi S.r.l. per i periodi durante i quali essa restasse sprovvista dei tipi di cofani ordinati) alla richiesta di versamento di una penalità fissata in € 50,00 (Euro cinquanta/00) a cofano funebre, per ogni giorno di ritardo a partire da quello successivo al termine indicato per la consegna dell'ordinativo di servizio.

Qualora, nell'esecuzione del contratto, la Ditta si rendesse colpevole di inadempienze o di violazioni totali o parziali delle condizioni e degli obblighi contenuti nello stesso, che rivestano carattere di gravità tale da compromettere la funzionalità del servizio, ADE Servizi S.r.l. ha facoltà di risolvere *ipso facto et de jure* il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R., incamerando la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l'accertamento dei maggiori danni (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 C.C.).

Il contratto si risolve in pieno diritto qualora:

- a) La ditta fornitrice subappalti in tutto o in parte le forniture assunte senza la preventiva autorizzazione di ADE Servizi S.r.l.;
- b) La ditta fornisca materiali non corrispondenti alle disposizioni di legge ed al presente capitolato;
- c) La ditta aggiudicataria non fornisca le quantità richieste.

ADE Servizi S.r.l., per assicurare alla clientela il regolare funzionamento del servizio di Onoranze Funebri, potrà provvedere all'esecuzione d'ufficio, ordinando la provvista di cofani funebri ad altre ditte. In tale evenienza il servizio di Onoranze di ADE Servizi S.r.l. è autorizzato a provvedere all'acquisto di cofani funebri aventi caratteristiche analoghe a quelle stabilite dal presente capitolato, ovunque siano reperibili ad un prezzo ritenuto conveniente. L'eventuale maggiore spesa rispetto ai prezzi contrattuali che ADE Servizi S.r.l. dovesse sostenere per le provviste effettuate presso altre ditte, sarà addebitata alla ditta

appaltatrice inadempiente e recuperata, incamerando, in tutto o in parte, il deposito cauzionale.

È fatta salva la facoltà per ADE Servizi S.r.l. di trattenere eventuali penali dalle fatture in sede di pagamento.

Art. 18

Responsabilità civili e penali

La/e ditta/e appaltatrice/i ha/hanno la piena responsabilità dell'esecuzione della fornitura appaltata.

Per ciascun lotto la ditta appaltatrice inoltre è anche totalmente responsabile dei danni che potessero verificarsi, sia verso la Società appaltante sia verso terzi, a causa del mancato adempimento di quanto prescritto dal presente atto e dei danni che, anche se involontari, a causa dell'esecuzione della fornitura, potessero derivare alle opere, persone o cose, anche se di terzi presenti nelle aree dove si effettua la fornitura stessa.

In particolare la ditta appaltatrice sarà tenuta a rifondere al Committente, oltre le penali stabilite, tutti i danni conseguenti al mancato svolgimento delle forniture programmate nei termini stabiliti o tutti i danni derivanti da negligenza nell'operare.

Nel caso di concessione in uso di attrezzature, utensili o apparecchi di proprietà della Società appaltante, previa autorizzazione scritta del Responsabile Tecnico di ADE Servizi S.r.l., presenti entro le aree nelle quali si eseguono le forniture, rimane alla ditta appaltatrice la responsabilità dell'efficienza.

La ditta appaltatrice è tenuta a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere di proprietà pubblica o privata, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Art. 19

Manodopera - Assunzione del personale

La/e ditta/e aggiudicataria/e si obbliga/no ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori, costituenti oggetto del presente appalto, le norme di legge che disciplinano le previdenze relative alla tutela infortunistica e sociale a favore dei lavoratori, sollevando così ADE Servizi S.r.l. da ogni responsabilità presente e/o futura nei confronti di detto personale anche per qualsivoglia conseguenza dei lavori effettuati.

Art. 20

Visite e verifiche d'ufficio

ADE Servizi S.r.l. si riserva il diritto di procedere in qualunque momento, anche in fase anteriore alla stipula contrattuale, a visitare o delegare organismi tecnici ufficiali, al fine di accertare l'esatta applicazione delle norme del presente capitolato.

Art. 21

Elezione di domicilio



ADE SERVIZI SRL

A socio unico - Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.

Viale della Villetta, 31/a - 43125 Parma • Reg. Imp. Parma nr. 02379460344

Tel. 0521 963565 • Fax 0521 1717716

Ad ogni effetto legale la/e ditta/e aggiudicataria/e dovrà/dovranno eleggere il proprio domicilio presso la propria sede legale.

Art. 22

Foro competente

Per ciascun lotto, per qualsiasi controversia relativa al presente appalto, è stabilita la competenza del Foro di Parma.

Art. 23

Osservanza delle leggi e dei regolamenti

Oltre a quanto prescritto nel presente capitolato, si ritengono parti integranti dell'atto le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti in materia.